

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

【参考文献】

(雑誌の場合：筆頭者から3名までの著者名，論文名，雑誌名，巻数：ページ，発行年)

- 1) 長野太郎，松本次郎，諏訪三郎 他．長野県における透析療法の現況．長野県透析研究会誌 37:30-34, 2014
- 2) Hu R, Li G, Kamiyo Y et al. Serum sulfatides as a novel biomarker for cardiovascular disease in patients with end-stage renal failure. Glycoconj J. 24: 565-571, 2007

(ガイドラインなど：ガイドライン名，発行団体，雑誌名，巻数：ページ，発行年)

- 3) 慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作成および修復に関するガイドライン．日本透析医学会．透析会誌 44 : 855-937, 2011

(書籍の場合：著者名，書籍名，所在地：出版社名，発行年)

- 4) 太田和夫．さらばシャントラ．東京：東京医学社，2002

(書籍中の論文の場合：3名までの著者名，論文名，編者名，書籍名，所在地：出版社名，頁，発行年)

- 5) 寺田典生，富田公男，丸茂文昭 他．レニン-アンジオテンシン系の分子生物学．越川昭三，長沢俊彦，小磯謙吉，伊藤 拓 編．Annual Review 腎臓 1993．東京：中外医学社，109-116, 1993
- 6) Schlman G, Hakim RM. Complications of hemodialysis. In : Jacobson HR, Striker GE, Klahr S, eds. The Principles and Practice of Nephrology. Philadelphia: B.G.Decker, 757-765, 1991